



# Coffres-forts blindés Diplomat



DEGRE DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 60 P  
Protection certifiée contre l'incendie



DEGRE DE SECURITE I  
Protection certifiée contre l'effraction



Actuellement la seule serrure de coffres-forts avec biométrie sur le marché avec certification VdS



Version E: avec module biométrique intégré



## MTD 34 F60 - MTD 38 F60 Coffres-forts blindés « Diplomat »

**DEGRE DE SECURITE I, DEGRE DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 60 P**

- sécurité testée et approuvée par ECB-S/VdS
- protection certifiée contre l'effraction et l'incendie
- corps à triple paroi, parois avec matière armée de protection anti-feu spéciale
- corps et porte avec isolation thermique spéciale de BURG-WÄCHTER-construction FPC (Fire Protection Concrete-Béton anti-feu)
- construction spéciale du fond avec armature additionnelle - Avantage: Profondeur extérieure peu importante grâce à la structure élancée
- utilisation optimale de l'intérieur grâce à la structure élancée du corps et de la porte – porte à quadruple parois
- armature importante devant le système de verrouillage et les pènes
- verrouillage sur 4 côtés par des pènes ronds et massifs
- paumelles spéciales rentrantes et cachées
- préparé pour fixation au mur et au sol, avec matériau de fixation
- **Atout de sécurité:** 2 systèmes de verrouillage de secours
- intérieur optimisé pour format classeurs
- étagère réglable, système particulièrement plat
- couleur de série: argent métallisé, peinture spéciale sur demande
- porte rentrante
- isolation importante de l'entrebaïllement par matière spéciale d'étanchéité gonflante

## Secutronic – la première serrure pour coffres-forts avec module biométrique certifiée par VdS.

- développée par BURG-WÄCHTER
- serrure pour coffres-forts avec module biométrique, certifiée par VdS, EN 1300 classe 2
- serrure électronique programmable
- en plus du code secret à 6 chiffres, vous pouvez programmer jusqu'à 20 empreintes digitales
- pour une ouverture par empreinte digitale, il faut programmer / scanner 2 doigts (empreintes différentes)

- 1.000.000 de combinaisons possibles
- le "Fake Finger Detector" du lecteur exclut toute erreur d'identification et refuse toute empreinte digitale erronée
- la procédure d'identification très précise et sensible fonctionne aussi en cas de peau sèche ou humide
- l'ouverture du coffre-fort par empreinte digitale est rapide et confortable



Actuellement la seule serrure de coffres-forts avec biométrie sur le marché avec certification VdS

## SecuSafe – la serrure de haute sécurité avec combinaison de clé interchangeable

- classe B selon EN 1300
- 10 gorges
- 50.000.000 de fermetures différentes
- en cas de perte de la clé – la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé
- réalisation d'une version s'entrouvrant possible (p. ex. le client achète un coffre-fort ultérieurement et voudrait ouvrir les deux avec une seule et même clé)
- sur demande: immédiatement disponible avec plusieurs clés
- pour plus d'informations sur clés supplémentaires et clés de rechanges, voir p. 152

# Coffres-forts blindés Diplomat



## Version S

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton "SecuSafe" avec combinaison de clé interchangeable intégrée, testée par Vds, certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B, avec 2 clés, 10 gorges, avec clé prisonnière, 50.000.000 de fermetures différentes. Atout de sécurité en cas de perte de la clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé. L'armature de serrure dépasse de 13 mm.



Pour plus d'informations sur clés supplémentaires et clés de rechanges voir p. 152.

Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
<b>MTD 34 F60 S</b>	37500 6	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112	28,3
<b>MTD 35 F60 S</b>	37520 4	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	130	38,5
<b>MTD 36 F60 S</b>	37540 2	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	161	55,8
<b>MTD 38 F60 S</b>	37560 0	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	233	96,0



MTD 34 F60 S



## Version E

Serrure électronique "SecuTronic" avec module biométrique intégré, approuvée par Vds, classe 2. Avec guidage intuitif du menu, gestion de 10 codes utilisateurs à 6 chiffres, 20 empreintes digitales et 300 télécommandes TSE E-Key en option. Noms d'utilisateurs, droits d'accès, horaires d'accès, fonction calendrier, etc. programmables via le logiciel TSE PC SOFTWARE en option. 2 piles Mignon LR 6 AA incluses. L'armature de serrure dépasse de 27 mm.



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	ouverture mm	kg	l
<b>MTD 34 F60 E</b>	37510 5	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	255 x 337	112	28,3
<b>MTD 35 F60 E</b>	37530 3	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	345 x 337	130	38,5
<b>MTD 36 F60 E</b>	37550 1	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	500 x 337	161	55,8
<b>MTD 38 F60 E</b>	37570 9	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	860 x 337	233	96,0



MTD 35 F60 E

## Accessoires

Article	EAN	Description
	40 03482...	
<b>IT MTD</b>	37960 8	Coffre-fort intérieur pour MTD F60 (H 180 x L 372 x P 260 mm)


## Peinture spéciale Diplomat

Peinture/Taille	EAN	Peinture/Taille	EAN
	40 03482...		40 03482...
<b>RAL, MTD 34/35 F60</b>	35010 2	<b>Brillant, MTD 34/35 F60</b>	34000 4
<b>RAL, MTD 36 F60</b>	35011 9	<b>Brillant, MTD 36 F60</b>	36000 2
<b>RAL, MTD 38 F60</b>	35012 6	<b>Brillant, MTD 38 F60</b>	34010 3



MTD 36 F60 E

## Utilisation optimale de l'intérieur:



Aperçu des certifications et niveaux de sécurité, voir p. 158-159.

Approprié pour le rangement d'armes et de munitions. Selon § 36 de la loi allemande sur les armes.



MTD 38 F60 E

**Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER**

	LEVEL	0	10	20
	LEVEL	0	10	20
	LEVEL	0	10	20
	LEVEL	0	10	20

## Montant de l'assurance en Europe

Coffres-forts blindés EN 14450 / Coffres-forts EN 1143-1

Aperçu des montants de l'assurance en 1.000€ (valeur moyenne) dans les pays européens sélectionnés								
	EN 14450		EN 1143-1					
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
<b>Allemagne secteur privé (sans EMA)</b>	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
<b>Allemagne secteur privé (avec EMA)</b>	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
<b>Allemagne secteur commercial / industriel (sans EMA)</b>	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
<b>Allemagne secteur commercial / industriel (avec EMA)</b>	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
<b>Belgique</b>	1,8	2,5	7,3	24,7	37,2	74,3	111,6	148,7
<b>Danemark (sans EMA)</b>	0,5	1,5	2	5	8	27	67	121
<b>Danemark (avec EMA)</b>	1	2	4	11	16	81	202	n. a.
<b>France</b>	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
<b>Grande Bretagne</b>	3	6	9	15	26	51	88	146
<b>Autriche secteur privé (sans EMA)</b>	n. a.	n. a.	20	65	100	200	400	n. a.
<b>Autriche secteur privé (avec EMA)</b>	n. a.	n. a.	40	130	200	400	800	n. a.
<b>Autriche secteur commercial / industriel (sans EMA)</b>	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
<b>Autriche secteur commercial / industriel (avec EMA)</b>	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
<b>Espagne</b>	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229
<b>Hongrie (sans EMA)</b>	6	10	20	31	78	n. a.	n. a.	n. a.
<b>Hongrie (avec EMA)</b>	12	20	40	62	156	272	467	1.170
<b>Italie</b>	10	25	52	103	258	413	568	723
<b>République Tchèque</b>	4	6	12	20	48	160	240	600
<b>Slovaquie (sans EMA)</b>	n. a.	n. a.	n. a.	6	15	31	62	124
<b>Slovaquie (avec EMA)</b>	n. a.	n. a.	n. a.	25	92	246	492	738
<b>Slovénie (sans EMA)</b>	2	4	8	17	42	83	125	209
<b>Slovénie (avec EMA)</b>	4	8	16	34	84	166	250	418
<b>Suède</b>	n. a.	n. a.	5,6	8,9	15,6	23,5	39	61
<b>Suisse (sans EMA)</b>	n. a.	n. a.	n. a.	30	60	120	300	450
<b>Suisse (avec EMA)</b>	n. a.	n. a.	n. a.	60	120	300	600	900
<b>Pays Bas</b>	2,5	5	7	9	23	36	55	82
<b>Norvège (sans certification EX)</b>	2,5	4,5	6	9	15	22	35	59
<b>Norvège (avec certification EX)</b>	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	22	35	59	106
<b>Portugal</b>	1,5	3	7,6	25	35	56	107	229

NOTE: Les valeurs moyennes en 1.000 € pour le montant d'assurance sont valables - sans autre indication - pour le secteur privé ainsi que pour le secteur commercial et industriel.

EMA: Système d'alarme

EX: Protection contre les attaques avec des explosifs



Les coffres-forts BURG-WÄCHTER répondent aux plus hautes exigences internationales en matière de résistance et de technologie de pointe. Les coffres-forts des séries KARAT, DIPLOMAT, OFFICE et ROYAL répondent aux exigences de la norme européenne EN 1143-1 et/ou EN 1047-1, confirmé par des certificats **ECB+S** de l'European Certification Board • Security System (l'autorité de certification selon EN 45011). La certification **ECB+S** comprend plusieurs supervisions inopinées annuelles des sites de production. Ces mesures garantissent un niveau de qualité constant. Toutes les données sont sans garantie.

Sous toute réserve de modifications des dimensions et couleurs.

Les légères différences de dimensions sont dues à la production. Sous toute réserve de fautes typographiques.