



Porte acier sécurisée

certifiée A2P BP1

Fabrication Française



NOUVEAU

Technica carénée

Sécurité A2P BP1

 **PICARD**[®]
Depuis 1720 **SERRURES**



Pourquoi je choisis une Technica carénée ?

Porte acier

- Spécialement conçue pour sécuriser l'accès aux locaux techniques
- Equipée d'une serrure carénée certifiée A2P* ou A2P*** par le CNPP
(Centre National de Prévention et de Protection)
- Clé brevetée et non reproductible, livrée sous emballage scellé
- Ouvertures extérieure et intérieure
Largeur maxi : 1150 mm / Hauteur maxi : 2200 mm
Largeur mini : 700 mm / Hauteur mini : 1900 mm



Dormant

- Cadre en tôle 20/10^{ème} reconstitué, tubulaire ou rénovation* épaisseur 56 mm
- Assemblage par soudure
- 4 paumelles montées sur rondelle en bronze, soudure invisible
- Seuil à la suisse
- Joint d'étanchéité en périphérie

Ouvrant

- Ouvrant en tôle 20/10^{ème} double face
- Isolation en laine de roche
- 4 renforts oméga horizontaux et 2 renforts oméga verticaux
- 3 pions anti-dégondage
- Battue intégrée dans l'ouvrant

* uniquement pour une ouverture vers l'intérieur.



Condamnation de haute sécurité



Porte Acier certifiée A2P BP1 avec fermeture par serrures carénées multipoints.
Ces serrures multipoints sont sans entrebâilleurs et livrées avec 3 clés sous emballage scellé (sauf Ermétis-VTX : 4 clés).

Toutes les clés sont
brevetées et livrées
avec une carte de
propriété numérotée




Jouez la carte de la haute sécurité
avec une serrure certifiée A2P***






La garantie sécurité certifiée A2P BP1



LÉGENDE Éléments composant la porte Technica carénée

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Béquille et rosace + rosace de cylindre | 5 Tôle intérieure |
| 2 Tôle extérieure | 6 Dormant |
| 3 Renforts horizontaux, renforts verticaux | 7 Calage de serrure |
| 4 Laine de roche | 8 Serrure carénée de haute sécurité |

PLANS



Couleurs standard : finition sablée (fine texture)



Gris RAL 7016



Blanc RAL 9016



Marron RAL 8019

Options : Toutes teintes RAL

Accessoires Standard



Intérieur :
Béquille Vérone et rosace



Extérieur :
béquille sur plaque
inox poli, modèle Vérone
(chromé brillant)

Options*

- Oculus de 400x400 avec vitrage 44.2 et parclochage clipsé
- Aération en partie haute avec ajour type persienne : 52 cm²
- Aération en partie basse avec ajour type persienne : 52 cm²

* Hors certification A2P BP1



Ferme porte applique HL105



Extérieur :
Poignée de tirage
sur plaque chromée

Bâton de maréchal
50 cm



Un service à la carte



- > La force d'un réseau national
200 experts à votre écoute
- > Service clients
Réactivité et proximité
- > Expertise
La solution à votre projet
- > Un savoir-faire
Produit sur-mesure



Picard Serrures,

la réponse à vos projets de sécurisation ou de résidentialisation s'intégrant parfaitement à votre espace de vie.



Palmes d'Or de la Sécurité 2011 - 2012
Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or de la Sécurité pour sa contribution à l'amélioration de l'Habitat.
Cette récompense est décernée par la revue Maison - Décor - Appartement sous le patronage du Comité de France.



La société **Picard Serrures** est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur.

Votre installateur PICARD SERRURES :

Les installateurs PICARD SERRURES vous proposent une gamme de produits de haute sécurité pour la protection de votre habitat : serrures multipoints, blocs-portes et contrôle d'accès.